

TILLIG Modellbahnen GmbH

Promenade 1, 01855 Sebnitz

Tel.: +49 (0)35971 / 903-45 • Fax: +49 (0)35971 / 903-19

(DE) Hotline Kundendienst • (GB) Hotline customer service • (FR) Services à la clientèle Hotline

(CZ) Hotline Zákaznické služby • (PL) Biuro Obsługi Klienta: www.tillig.com/Service_Hotline.html

(DE) **Technische Änderungen vorbehalten!** Bei Reklamationen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

(GB) **Subject to technical changes!** Please contact your dealer if you have any complaints.

(FR) **Sous réserve de modifications techniques!** Pour toute réclamation, adressez-vous à votre revendeur.

(CZ) **Technické změny vyhrazeny!** Při reklamaci se obraťte na svého obchodníka.

(PL) **Zastrzega się możliwość zmian technicznych!** W przypadku reklamacji prosimy zgłaszać się do specjalistycznego sprzedawcy.



(DE) Nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet! Es sei denn, sie werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt. Hinweis für Eltern: Transformatoren und Netzgeräte für Spielzeuge sind nicht dazu geeignet, als Spielzeuge benutzt zu werden. Die Benutzung dieser Produkte muss unter ständiger Überwachung der Eltern erfolgen.

(GB) Not suitable for children under the age of 14! Unless they are being supervised by an adult. Notice for parents: Transformers and power supply units for toys are not suitable for use as toys. The use of these tools must take place under constant parental supervision.

(FR) Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans! Sauf s'ils sont sous la surveillance d'un adulte! Recommandation aux parents: les transformateurs et les blocs d'alimentation pour jouets ne sont pas conçus pour être utilisés comme des jouets. L'utilisation de ces produits doit se faire sous la surveillance constante des parents.

(CZ) Nevhodné pro děti do 14 let, pokud nejsou pod dohledem dospělé osoby! Poznámka pro rodiče: Transformátory a napájecí zdroje pro hračky nejsou určeny k použití jako hračky. Použití těchto přípravků může být pouze pod neustálým dohledem rodičů.

(PL) Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 14 roku życia! Chyba że będą one pod nadzorem osoby dorosłej. Informacja dla rodziców: Transformatory oraz zasilacze do zabawek nie nadają się do używania jako zabawki. Użytkowanie tych produktów musi odbywać się pod stałym nadzorem rodziców.

(DE) **Bitte beachten Sie:** Für dieses TILLIG-Produkt gilt der gesetzliche Gewährleistungsanspruch von 24 Monaten ab Kaufdatum. Dieser Gewährleistungsanspruch erlischt, wenn kundenseitige Eingriffe, Veränderungen, Umbauten usw. an dem Produkt erfolgen/vorgenommen werden. Bei Fahrzeugen mit eingebauter Schnittstelle, können Gewährleistungsansprüche nur geltend gemacht werden, wenn das betreffende Fahrzeug im Lieferzustand (ohne eingebautem Digitaldecoder, mit eingestecktem Entstörsatz) an den Fachhändler zurück gegeben wird.

(GB) **Please note:** This TILLIG product is subject to the statutory warranty entitlement of 24 months from the date of purchase. This warranty claim expires if the product is interfered with, modified or converted after the point of time of the customer acquiring ownership. Where vehicles have an integrated interface, claims for warranty can only be asserted if the vehicle concerned is returned in an as-delivered state (without built-in digital decoder, with plugged-in interference suppression kit).

(FR) **Attention:** Pour ce produit TILLIG, le droit de garantie légal de 24 mois à partir de la date d'achat s'applique. Ce droit de garantie s'éteint si le client procède/a procédé à des interventions, des modifications, des transformations, etc. sur le produit. Pour les véhicules à interface intégrée, les droits de garantie ne peuvent être acceptés que si le véhicule correspondant est restitué au revendeur dans l'état de livraison (sans décodeur numérique intégré, avec l'antiparasite installé).

(CZ) **Upozornění:** Pro tento výrobek TILLIG platí zákonný záruční nárok 24 měsíců od data koupě. Tento záruční nárok zaniká, pokud byly ze strany zákazníka na výrobku provedeny zásahy, změny, přestavby atd. U vozidel se zabudovaným rozhraním mohou být záruky uplatněny jen tehdy, když bude předmětné vozidlo vráceno do odborné prodejny v původním stavu (bez zabudovaného digitálního dekodéru, se zasunutou odrušovací sadou).

(PL) **Należy mieć na względzie, że:** dla niniejszego produktu TILLIG obowiązuje ustawowe roszczenie gwarancyjne, wynoszące 24 miesiące od daty zakupu. Roszczenie gwarancyjne wygasa w sytuacji, gdy przeprowadzone zostaną w produkcie zmiany lub klient dokona przebudowy produktu na własną rękę. W pojazdach z zabudowanym interfejsem, roszczenia gwarancyjne mogą być podnoszone jedynie, gdy dany pojazd przekazany zostanie przedstawicielowi handlowemu w stanie, jaki obowiązywał w momencie dostawy (bez zabudowanego dekodera cyfrowego, z osadzonym zestawem odfalczającym).

Dampflok • Steam locomotive • Locomotive à vapeur • Parní lokomotiva • Lokomotywa parow
BR 52

TILLIG **T**BAHN

Art.-Nr. / Item no. / Réf. / Art.-č. / Nr art.
02265 – BR 52 084, DR, Ep. III



© TILLIG

DAS MODELL • THE MODEL • LE MODÈLE • MODEL

(DE) Das Modell ist ausreichend gefettet. Ein Nachfetten oder Nachölen mit säure- und harzfreien Öl oder Fett (Art.-Nr. 08973) ist erst nach ca. 100 Betriebsstunden erforderlich. Zur Sicherung der Stromannahme sind die Radschleifer von Verunreinigungen zu befreien. Dazu eignet sich das Reinigungsdestillat (Art.-Nr. 08977).

(GB) The model is sufficiently well lubricated. Re-oiling or re-greasing with acid and resin-free oil or grease (item no. 08973) is only required after approx. 100 operating hours. The wheel pick-up shoes must be cleared of any dirt that has accumulated to secure the power take-up. The cleaning distillate is suitable for this (item no. 08977).

(FR) La maquette est suffisamment graissée. Graisser ou lubrifier avec de l'huile ou de la graisse sans acide ni résine (art. n° 08973) est nécessaire seulement après env. 100 heures de service. Pour sécuriser le courant absorbé, les frotteurs d'essieux doivent être nettoyés. Le distillat de nettoyage (art. n° 08977) est adapté à cette fin.

(CZ) Model je již dostatečně namazán. Domazání tukem nebo olejem bez obsahu kyselin a pryskyřic (Art.-č. 08973) je nutné teprve po cca 100 provozních hodinách. Pro zajištění dobrého odběru proudu je třeba kontakty kol zbavovat nečistot. K tomu je vhodný čistící líh (Art.-č. 08977).

(PL) Model został dostatecznie nasmarowany. Powtórne smarowanie lub oliwienie za pomocą wolnego od żywic i kwasów oleju lub smaru (nr art. 08973) jest konieczne dopiero po ok. 100 godzinach eksploatacji. W celu zapewnienia prawidłowego poboru prądu należy usuwać zanieczyszczenia ze ślizgaczy kołowych. Do tego celu nadaje się destylat czyszczący (nr art. 08977).

ZURÜSTTEILE • ACCESSORY PARTS • PIÈCES D'ÉQUIPEMENT • PŘÍSLUŠENSTVÍ CZĘŚCI DODATKOWE

(DE) Zur weiteren Detaillierung des Modells liegen einige Teile zur Selbstmontage bei. Die Zurüstteile sollten mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert werden.

(GB) Enclosed are some parts that you can assemble yourself to further enhance the model. Accessories should be affixed with a drop of superglue.

(FR) Pour apporter d'autres détails au modèle, quelques pièces à monter soi-même sont jointes. Il est conseillé de fixer les accessoires avec une goutte de colle rapide.

(CZ) Pro detailnější vybavení modelu jsou přiloženy některé další díly určené k vlastní montáži. Jednotlivé díly příslušenství by měly být připevněny kapkou sekundového lepidla.

(PL) Możliwość wzbogacenia modelu w kolejne detale dają załączone akcesoria do montażu we własnym zakresie. Wyposażenie dodatkowe należy umocować za pomocą kropli kleju błyskawicznego.

www.tillig.com • www.facebook.com/tilligbahn

367246 / 23.05.2025

ZURÜSTTEILE • ACCESSORY PARTS • PIÈCES D'ÉQUIPEMENT • PŘÍSLUŠENSTVÍ CZĘŚCI DODATKOWE

(DE) Beim Betriebseinsatz ist zu beachten, dass die Bremsschläuche die Funktion der Kupplungsdeichsel behindern.
(GB) Please note that the brake hoses may impede the function of the clutch drawbar during operation.
(FR) Lors du fonctionnement, tenir compte du fait que les tuyaux de frein gênent le fonctionnement de la barre d'attelage.
(CZ) Při provozu je třeba dbát na to, že brzdové hadice mohou omezovat funkci spřáhla.
(PL) W czasie eksploatacji należy zwrócić uwagę, że węże gumowe sprzęgu hamulcowego utrudniają działanie dyszla sprzęgu.


Lok • Locomotive • Lokomotiva • Lokomotywa

(DE) Zurüstteile: Art.-Nr. • (GB) Accessory parts: Item no. • (FR) Pièces d'équipement: Réf.
(CZ) Příslušenství: Art.-č • (PL) Części dodatkowe: Nr art. **201379**

A (DE) Kolbenstangenschutzrohre
(GB) Piston rod protective tubes
(FR) Tube de protection de la tige de piston
(CZ) Vodící tyč pístnice
(PL) Rura ochronna tłoczyska

B (DE) Bremsschläuche
(GB) Brake hoses
(FR) Tuyaux de frein
(CZ) Vzduchové hadice
(PL) Przewody hamulcowe


C (DE) Kuppelhaken → Bereits am Vorbau montiert.
(GB) Coupling → Preassembled to the platform.
(FR) Crochet d'attelage hook → Déjà pré-monté.
(CZ) Háč spřáhla → Již namontováno.
(PL) Hak cięglowy → Już zamontowane na występie.




Tender • Tendr

E (DE) Leiter
(GB) Ladder
(FR) Escabeau
(CZ) Schůdky
(PL) Drabina

F (DE) Kuppelhaken
(GB) Coupling
(FR) Crochet d'attelage hook
(CZ) Háč spřáhla
(PL) Hak cięglowy




MICRO-SUSI-SCHNITTSTELLE FÜR SOUNDMODUL • MICRO SUSI INTERFACE FOR SOUND MODULE • INTERFACE MICRO SUSI POUR MODULE DE SON • MICRO SUSI ROZHRAŇÍ PRO ZVUKOVÝ MODUL • INTERFEJS MICRO SUSI DLA MODUŁU DŹWIĘKOWEGO




<https://www.tillig.com/steifrahmentender.html>

LOK-TENDER-KUPPLUNG • LOC-TENDER-COUPLING • LOC-TENDER-COUPPAGE LOKOMOTIVA -TENDR-SPOJKA • LOKOMOTYWA-TENDER-SPRZĘGANIE



(DE) Kuppeln: Unterseite nach oben
(GB) Couple: Bottom up
(FR) Coupler: De bas en haut



(CZ) Pár: Zdola nahoru
(PL) Para: Od dołu do góry

(DE) Das Modell besitzt eine Next18-Schnittstelle im Tender (siehe Decodereinbau).

Achtung! Die erweiterten Funktionen der ECU können nur mit einem Next18-Lokdecoder mit SUSI-Protokoll-Übertragung gesteuert werden.

Beim Einsatz des Decoders TILLIG Art.-Nr. 66039 sind die folgenden Funktionen realisiert:

Decoder 66039

- F0 = (F2 aus) 3-Spitzenlicht
 - F1 = (F2 aus) AUX 1/2
 - F0+F2 = Rangierlicht rechts unten
 - F3 = Rangiergang
 - F12 = Kupplungswalzer
- Hauptprogrammierung "ECU"**
- F5 = AUX9 (Lötpad)
 - F6 = AUX10 (Lötpad)
 - F7 = AUX11 (Lötpad)
 - F12 = Digitalkupplung (AUX 12/13)
 - F13 = AUX14 (Lötpad)

(GB) The model has a Next18 interface in the tender (see decoder installation).

Attention! The advanced functions of the ECU can only be controlled using a Next18 locomotive decoder with SUSI protocol transmission.

When using the TILLIG decoder item no. 66039 the following functions are realised:

Decoder 66039

- F0 = (F2 off) 3-peak light
 - F1 = (F2 off) AUX 1/2
 - F0+F2 = Shunting light, bottom right
 - F3 = Shunting mode
 - F12 = coupling roller
- Main programming "ECU"**
- F5 = AUX9 (solder pad)
 - F6 = AUX10 (solder pad)
 - F7 = AUX11 (solder pad)
 - F12 = Digital coupling (AUX 12/13)
 - F13 = AUX14 (solder pad)

(FR) Le modèle dispose d'une interface Next18 dans le tender (voir installation du décodeur).

Attention! Les fonctions avancées de l'ECU peuvent être contrôlées uniquement avec un décodeur de locomotive Next18 avec transmission du protocole SUSI.

Le décodeur TILLIG art. n° 66039, permet les fonctions suivantes:

Décodeur 66039

- F0 = (F2 off) 3 feux avant
- F1 = (F2 off) AUX 1/2
- F0+F2 = feu de manœuvre en bas à droite
- F3 = Vitesse de manœuvre
- F12 = dételage

Programmation principale "ECU"

- F5 = AUX9 (plot de soudure)
- F6 = AUX10 (plot de soudure)
- F7 = AUX11 (plot de soudure)
- F12 = accouplement numérique (AUX 12/13)
- F13 = AUX14 (plot de soudure)

(CZ) Model má v tendru rozhraní Next18 (viz instalace dekodéru).

Pozor! Rozšířené funkce ECU lze ovládat pouze dekodérem lokomotivy Next18 s přenosem protokolu SUSI.

Při použití dekodéru TILLIG obj.č. 66039 jsou prováděny tyto funkce:

Dekodér 66039

- F0 = (F2 vyp) 3- horní světlo
 - F1 = (F2 vyp) AUX 1/2
 - F0+F2 = posunovací světlo vpravo dole
 - F3 = posunovací chod
 - F12 = Spojkový válec
- Hlavní programování řídicí jednotky**
- F5 = AUX9 (pájecí ploška)
 - F6 = AUX10 (pájecí ploška)
 - F7 = AUX11 (pájecí ploška)
 - F12 = Digitální spřáhlo (AUX 12/13)
 - F13 = AUX14 (pájecí ploška)


(PL) Model posiada w ofercie interfejs Next18 (patrz instalacja dekodera).

Uwaga! Rozszerzonymi funkcjami ECU można sterować tylko za pomocą dekodera Next18 z transmisją protokołu SUSI.

Stosując dekodér TILLIG nr art. 66039 realizowane są następujące funkcje:

Dekoder 66039

- F0 = (F2 wyt.) potrójne światło przednie
 - F1 = (F2 wyt.) AUX 1/2
 - F0+F2 = światło manewrowe po prawej stronie u dołu
 - F3 = bieg manewrowy
 - F12 = wałek sprzęgłowy
- Programowanie główne „ECU”**
- F5 = AUX9 (pad lutowniczy)
 - F6 = AUX10 (pad lutowniczy)
 - F7 = AUX11 (pad lutowniczy)
 - F12 = sprzęg cyfrowy (AUX 12/13)
 - F13 = AUX14 (pad lutowniczy)



(DE) **ACHTUNG!** Die Lok-Betriebsnummern der Artikel wechseln unter Umständen bei Neuproduktion. Ersatzteile zu den Art.-Nr. tragen die jeweils in der Produktion befindlichen Betriebsnummern. Ersatzteile mit älteren Betriebsnummern nur solange Vorrat reicht.

(GB) **PLEASE NOTE!** The locomotive operating numbers of the articles can potentially change in the event of new production runs. Spare parts for the article number bear the operating numbers that are respectively in production. Spare parts with older operating numbers are only available while stocks last.

(FR) **ATTENTION!** Les numéros d'exploitation de locomotives des articles changent parfois lors d'une nouvelle production. Les pièces de rechange relatives au n° art. portent respectivement les numéros d'exploitation se trouvant en production. Pièces de rechange avec des numéros d'exploitation plus anciens jusqu'à rupture du stock.

(CZ) **POZOR!** Provozní číslo lokomotivy u tohoto artiklu se může změnit podle okolností nové výroby. Náhradní díly jsou k dispozici k tomuto kat. číslu, které je právě ve výrobě. Náhradní díly ke starším typům jsou pouze do té doby, dokud vystačí skladové zásoby.


(PL) **UWAGA!** Numery części lokomotywy mogą się zmieniać wraz z nową produkcją modelu. Części zamienne dla danego numeru artykułu za każdym razem mają numery przyjęte z produkcji. Części zamienne ze starymi numerami części są dostępne tylko do wyczerpania zapasu.

Lok • Locomotive • Lokomotiva • Lokomotywa

	(DE) Bezeichnung	(GB) Description	(FR) Description
1	Glocke	Bell	Cloche
2	Leiter Führerhaus, vollständig	Ladder driver cap, complete	Escabeau cabine du conducteur, compl.
3	Zugfeder 0,15x1,7x29	Tension spring 0,15x1,7x29	Ressort de traction 0,15x1,7x29
4	Leiter Führerhaus, links	Ladder driver cap, complete, left	Escabeau cabine du conducteur, gauche
5	Leiter Führerhaus, rechts	Ladder driver cap, complete, right	Escabeau cabine du conducteur, droite
6	Rahmenoberteil, montiert	Top frame, mounted	Partie supérieure de châssis, montée
7	Radschleifer Lok, gebogen	Wheel contact locomotive, curved	Capteur de roue locomotive, courbé
8	Kinematik Lok	Kinematics locomotive	Cinématique locomotive
9	Feder Kupplung	Spring coupling	Ressort attelage
10	Leiterplatte Lok, lackiert	Circuit board locomotive, varnish.	Carte de circuits imprimés locomotive, laqué
10a	Leiterplatte Verbindung	Circuit board connection	Carte de circuits imprimés lien
11	Leiterplattenhalter	Circuit board holder	Support de circuit imprimé
12	Puffer, flach	Buffer, flat	Tampon, plat
13	Puffer, ballig	Buffer, spherical	Tampon, en forme de balle
14	Zylinderpaar mit Schieberkastendeckel	Cylinder pair with slide box cover	Paire de cylindres avec couvercle du boîtier de raclage
15	Gleitbahnträgerpaar	Pair of guide rails	Paire de support de glissière
16	Steuerung am Spritzling	Control on moulding	Commande sur la pièce injectée
17	Kreuzkopf, rechts	Crosshead, right	Crosse, droite
18	Kreuzkopf, links	Crosshead, left	Crosse, gauche
19	Lokrahmen, lackiert	Locomotive frame, varnish.	Châssis locomotive, laqué
20	Treibradsatz Dm 11,5 mm	Driving wheel set Dm 11,5 mm	Essieu moteur Dm 11,5 mm
21	Kuppelradsatz Dm 11,5 mm	Coupled wheel set Dm 11,5 mm	Essieu couplé Dm 11,5 mm
22	Vorläufer, vollständig	Extra train, complete	Bogie avant, complète
23	Achsfeder Lok, hinten	Axle spring locomotive, rear	Ressort d'essieu locomotive, arrière
24	Achsfeder Lok, vorn	Axle spring locomotive, front	Ressort d'essieu locomotive, avant
25	Rahmenunterteil	Bottom frame	Partie inférieure
26	Senkschraube PT 1,8x8	Countersunk screw PT 1,8x8	Vis à tête conique 1,8x8
27	Bremsbacke vorn	Brake shoe front	Segment de frein avant
28	Bremsbacke Mitte	Brake shoe center	Segment de frein center
29	Bremsbacke hinten	Brake shoe rear	Segment de frein arrière
30	Kupplungskopf	Coupling head	Tête d'attelage
31	Kupplungshaken	Clutch hook	Crochet d'attelage
	Auftritt (ohne Abb.)	Tread (without illustr.)	Marche (sans illustr.)

Lok • Locomotive • Lokomotiva • Lokomotywa

	(CZ) Popis	(PL) Nazwa	Art.-Nr. / Item no. / Réf. / Art.-č. / Nr art.
1	Zvon	Dzwon	340630
2	Schüdky kabina strojvedoucího, kompl.	Drabina budka maszynisty, kompletny	229830
3	Tažná pružina 0,15x1,7x29	Sprężyna cięgła 0,15x1,7x29	390350
4	Schüdky kabina strojvedoucího, levý	Drabina budka maszynisty, lewa	323740
5	Schüdky kabina strojvedoucího, pravý	Drabina budka maszynisty, prawa	323730
6	Horní díl rámu, smontovat	Część górna ostoi, zmontowana	222021
7	Kontakty kol lokomotiva, zahnuté	Ślizgacz kołowy lokomotywa, zgięty	333320
8	Kinematika lokomotiva	Kinematyka lokomotywa	310054-3002
9	Pružina spřáhlo	Sprężyna sprzęg	398200
10	Deska s plošnými spoji lokomotiva, lak.	Płytk drukowana lokomotywa, lak.	225492
10a	Deska s plošnými spoji připojení	Płytk drukowana połączenie	396523-HW02
11	Držák desky plošných spojů	Uchwyty płytki drukowanej	310055-3002
12	Nárazník, plochý	Zderzak, płaski	316830
13	Nárazník, vypouklý	Zderzak, baryłkowaty	316840
14	Parní válce, pár se víko skříně šoupátka	Para cylindrów z pokrywa skrzyni suwakowej	222031
15	Pár nosníků	Prowadnica ślizgowa, para	229860
16	Řízení na vstřikovaném dílu	Sterowanie na wyprasce	229850
17	Křížák, pravý	Wodzik, lewy	323280
18	Křížák, levý	Wodzik, prawy	323290
19	Rám lokomotivy, lak.	Rama lokomotywy, lak.	225485
20	Hnací dvojkolí Dm 11,5 mm	Zestaw kołowy napędowy Dm 11,5 mm	202809
21	Kola Dm 11,5 mm	Zestaw kołowy dowiązany Dm 11,5 mm	202806
22	Běhoun přední, kompletní	Przedni wózek toczny, kompletny	203781
23	Odpružení nápravy lokomotiva, vzadu	Sprężyna osiowa lokomotywa, z tyłu	393110
24	Odpružení nápravy lokomotiva, vpředu	Sprężyna osiowa lokomotywa, z przodu	393140
25	Spodní díl rámu	Część dolna ostoi	323120
26	Zápuštný šroub 1,8x8	Śruba z łbem PT 1,8x8	393210
27	Brzdové čelisti přední	Szczęki hamulcowe przód	310817
28	Brzdové čelisti střední	Szczęki hamulcowe środek	310818
29	Brzdové čelisti zadní	Szczęki hamulcowe tył	310819
30	Hlava spojky	Główka sprzęgu	300672
31	Spojkový hák	Hak sprzęgu	330049
	Výstup (bez zobrazení)	Stopień (bez rys.)	221938



ECU (ELECTRONIC CONTROL UNIT)

(DE) Einige Funktionen werden über die ECU gesteuert, welche von Haus aus auf der Decoder-Leiterplatte sitzt. Diese wird über den Zugbus (SUSI) mit Informationen vom Decoder versorgt.


(GB) Some functions are controlled via the ECU, which is situated on the decoder circuit board as standard. This is supplied with information from the decoder via the train bus (SUSI).

(FR) Quelques fonctions sont contrôlées via la ECU, laquelle est installée au départ sur le circuit imprimé. Celle-ci est alimentée en informations par le décodeur via le bus de train (SUSI).

(CZ) Některé funkce jsou řízeny řídicí jednotkou, která je umístěna na desce plošných spojů. Ta je napájena informacemi z dekodéru prostřednictvím vlakové sběrnice (SUSI).

(PL) Niektóre funkcje sterowane są przez sterownik ECU, zainstalowany fabrycznie na Płytkę z dekodowaniem. ECU otrzymuje informacje z dekodera przez szynę zbiorczą (SUSI).

Tender • Tendr



(DE) **ACHTUNG!**
Die Lok-Betriebsnummern der Artikel wechseln unter Umständen bei Neuproduktion. Ersatzteile zu den Art.-Nr. tragen die jeweils in der Produktion befindlichen Betriebsnummern. Ersatzteile mit älteren Betriebsnummern nur solange Vorrat reicht.

(GB) **PLEASE NOTE!**
The locomotive operating numbers of the articles can potentially change in the event of new production runs. Spare parts for the article number bear the operating numbers that are respectively in production. Spare parts with older operating numbers are only available while stocks last.

(FR) **ATTENTION!**
Les numéros d'exploitation de locomotives des articles changent parfois lors d'une nouvelle production. Les pièces de rechange relatives au n° art. portent respectivement les numéros d'exploitation se trouvant en production. Pièces de rechange avec des numéros d'exploitation plus anciens jusqu'à rupture du stock.

(CZ) **POZOR!**
Provozní číslo lokomotivy u tohoto artiklu se může změnit podle okolností nové výroby. Náhradní díly jsou k dispozici k tomuto kat. číslu, které je právě ve výrobě. Náhradní díly ke starším typům jsou pouze do té doby, dokud vystačí skladové zásoby.

(PL) **UWAGA!**
Numery części lokomotywy mogą się zmieniać wraz z nową produkcją modelu. Części zamienne dla danego numeru artykułu za każdym razem mają numery przyjęte z produkcji. Części zamienne ze starymi numerami części są dostępne tylko do wyczerpania zapasu.

Tender • Tendr

	(DE) Bezeichnung	(GB) Description	(FR) Description
1	Kohleaufsatz, lackiert	Carbon attachment, painted	Adaptateur charbon, laqué
2	Gummiwulst	Rubber bead	Caoutchoutage
3	Entstörleiderplatte	Interference suppression circuit board	Circuit imprimée antiparasite
4	Senkschraube 1,8 x 4,8	Countersunk screw 1,8 x 4,8	Vis à tête conique 1,8 x 4,8
5	Leiterplatte Licht	Circuit board light	Carte de circuits imprimés lumière
6	Leiterplatte Verbindung	Circuit board connection	Carte de circuits imprimés lien
7	Leiterplatte Tender	Circuit board tender	Carte de circuits imprimés tender
8	Schraube 1,6 x 6	Screw 1,6 x 6	Vis 1,6 x 6
9	Schraube 1,6 x 3	Screw 1,6 x 3	Vis 1,6 x 3
10	Motorhalter	Engine bracket	Support moteur
11	Lichtleiter, lackiert	Light guide, painted	Guide de lumière, laqué
12	Abschirmblech	Shielding plate	Tôle de protection
13	Kupplungskopf	Coupling head	Tête d'attelage
14	Kupplungshaken	Clutch hook	Crochet d'attelage
15	Flachfeder	Flat spring	Ressort plat
16	Kupplungsdeichsel	Coupler drawbar	Barre d'attelage
17	Motor, vollständig	Motor, complete	Moteur, complète
18	Rahmen, lackiert	Frame, painted	Châssis, laqué
19	Kupplung, montiert	Coupling mounted	Attelage, monté
20	Kuppelkasten	Coupling box	Boîte d'embrayage
21	Rohrleitung	Pipe	Tuyau
22	Puffer, ballig	Buffer, spherical	Tampon, en forme de balle
23	Puffer, flach	Buffer, flat	Tampon, plat
24	Getriebe, montiert	Transmission gear, mounted	Engrenage, montée
25	Radschleifer re, vollständig	Wheel contact right, complete	Capteur de roue droite, complète
26	Radschleifer li, vollständig	Wheel contact left, complete	Capteur de roue gauche, complète
27	Lauftragsatz	Trailing wheel set	Essieux montés
28	Treibradsatz mit Haftreifen	Driving wheel set with traction tyres	Essieu moteur avec bandage adhérent
29	Haftreifen	Traction tyre	Bandage adhérent
30	Rahmenabdeckung, lackiert	Frame cover, painted	Couverture de cadre, laqué
31	Bremsbacken	Brake shoes	Segment de frein
32	Senkschraube 1,6 x 4	Countersunk screw 1,6 x 4	Vis à tête conique 1,6 x 4

Tender • Tendr

	(CZ) Popis	(PL) Nazwa	Art.-Nr. / Item no. / Réf. Art.-č. / Nr art.
1	Karbonový adaptér, lak.	Adapter węglowy, lak.	397279-9005
2	Gumový doraz přechodu	Oponka gumowa	307941-9005
3	Deska tištěného spoje	Płytką przeciwzakłóceniová	396137
4	Zápusťný šroub 1,8x 4,8	Śruba z łbem 1,8x 4,8	393220
5	Deska s plošnými spoji světlo	Płytką drukowaną światło	396520
6	Deska s plošnými spoji spojení	Płytką drukowaną połączenie	396530
7	Deska s plošnými spoji tendr	Płytką drukowaną tender	396521-HW02SW02
8	Šroub 1,6 x 6	Śruba 1,6 x 6	393202
9	Šroub 1,6 x 3	Śruba 1,6 x 3	393201
10	Držák motoru	Obsada silnika	351167
11	Světlovod, lak.	Światłowód, lak.	209968
12	Stínící plech	Oslona ekranująca	393523
13	Hlava spojky	Główka sprzęgu	300672
14	Spojkový hák	Hak sprzęgu	330049
15	Plochá pružina	Plaska sprężyna	382081
16	Oj spřáhla	Dyszel sprzęgu	307936-3002
17	Motor, kompletní	Silnik, kompletny	221371
18	Rám, lak.	Ostoja, lak.	209957
19	Spřáhlo, namontovat	Sprzęg, zmontowany	221373
20	Spojková skříň	Skrzynia sprzęgla	310058-3002
21	Potrubí	Przewód rurowy	307933-3002
22	Nárazník, vypouklý	Zderzak, baryłkowaty	316840
23	Nárazník, plochý	Zderzak, płaski	316830
24	Převodovka, namontovat	Przekładnia, zmontowana	221367
25	Kontakty kol pravý, kompletní	Ślizgacz kołowy prawo, kompletny	221368
26	Kontakty kol levý, kompletní	Ślizgacz kołowy lewo, kompletny	221369
27	Dvojkolí	Koła	221041
28	Kola s ozubeným převodem s bandáží	Zestaw kołowy napędowy z opaską przyczepną	221042
29	Bandáže	Opaski przyczepne	227605
30	Kryt rámu, lak.	Oslona ramy, lak.	209958
31	Brzdové čelisti	Szczęki hamulcowe	307929-3002
32	Zápusťný šroub 1,6 x 4	Śruba z łbem 1,6 x 4	393224